BULLETIN

DU

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ANNÉE 1956. — N° 6

417e RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM

6 DÉCEMBRE 1956

PRÉSIDENCE DE M. LE PROFESSEUR J. BERLIOZ

COMMUNICATIONS

LISTE DES TYPES DÉPOSÉS AU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE PAR L'INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE (7e LISTE).

Par A. VILLIERS.

La présente liste énumère 114 types déposés au Muséum par l'Institut Français d'Afrique Noire de Dakar, portant ainsi le nombre total des types remis depuis 1948 à 765 [1].

Coléoptères.

Famille DYTISCIDAE :

Laccophilus castaneus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.
Laccophilus septicola Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.
Hydrocoptus badicus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.
Hydrocoptus timidus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.
Hydrovatus (Vathydrus) cessatus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

1. Cf. *Bull. Mus.* (2), XX, n° 3, 1948, pp. 260-262. — *Ibidem*, XXI, n° 6, 1949, pp. 700-706. — *Ibidem*, XXIII, n° 4, 1951, pp. 342-346. — *Ibidem*, XXV, n° 2, 1953, pp. 163-168. — *Ibidem*, XXVI, n° 4, 1954, pp. 457-459. — *Ibidem*, XXVIII, n° 4, 1956, pp. 369-373.

Hydrovatus (Vathydrus) patens Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Hydrovatus (Vathydrus) niokolensis Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Hydrovatus (Vathydrus) difficilis Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Uvarus omalus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Copelatus compertus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Copelatus dolosus Guignot. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Lépidoptères.

Fam. Lycaenidae :

Hypolycaena condamini Stempffer. — Sénégal : Niokolo-Koba.

Hémiptères.

Fam. Cercopidae :

Locris villiersi Lallemand. — Guinée Française : Savane de Yentedou.

Fam. Jassidae :

Agallia mauritanica Villiers. — Mauritanie : Terjit.

Cephalius dekeyseri Villiers. — Mauritanie : Chinguetti.

Hecalus ribauti Villiers. — Mauritanie : Hamdoun.

Parabolocratus monodi Villiers. — Mauritanie : Molomhar.

Exitianus arenaceus Villiers. — Mauritanie : Chinguetti.

Fam. Dictyophoridae :

Dictyophora rupuaris Lallemand. — Dahomey : Zaguanado.

Fam. Hydrometridae :

Heterocleptes tuberculatus Villiers. — Guinée-Française : Mont Nimba.

Fam. Reduviidae :

Coniophyrta dekeyseri Villiers. — Sénégal : Riehard-Toll.

Paramphibolus bechynei Villiers. — Guinée Française : Kindia.

Aphonocoris milleri Villiers. — Sénégal : Bambey.

Rhinocoris rodriguesi Villiers. — Guinée Portugaise : Biombo.

Rhinocoris murati var. *dugasti* Villiers. — Soudan Français : Soninkoura.

Sphedanolestes kerandeli var. *ivorensis* Villiers. — Côte d'Ivoire : Yapo.

Sphedanolestes dekeyseri Villiers. — Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui.

Sphedanolestes liberiensis Villiers. — Liberia : Ziabli.

Sphedanolestes holasi Villiers. — Liberia : Pènokè.
Sphedanolestes guerze Villiers. — Guinée Française : Mont Nimba.
Mastigonomus joveri Villiers. — Côte d'Ivoire : Adiopodoumé.
Mastigonomus togoensis var. *tohounensis* Villiers. — Togo : Tohoun.
Mastigonomus lobatus Villiers. — Guinée Française : Kindia.
Mastigonomus brasseuri Villiers. — Togo : Tohoun.
Endochus delattrei Villiers. — Côte d'Ivoire : Bouaké.
Cleptria (Cleptriola) mercieri Villiers. — Dahomey : Atakora.
Cleptria (Cleptriola) johnsoni Villiers. — Togo : Aledjo.
Cleptria (Cleptriola) sowi Villiers. — Togo : Tohoun.
Maraenaspis freyi Villiers. — Guinée française : Dalaba.
Joveria mangenoti Villiers. — Côte d'Ivoire : Adiopodoumé.
Reduvius biplagiatus Villiers. — Niger : Aïr.
Reduvius somba Villiers. — Dahomey : Atakora.
Holotrichius mauritanicus Villiers. — Mauritanie : Akjoujt (Holotype) et Atar (allotype).
Holotrichius chopardi Villiers. — Niger : Aïr.
Holotrichius flavomarginatus Villiers. — Mauritanie : Atar.
Leptacanthaspis marginalis Villiers. — Guinée Française : Mont Nimba.
Leptacanthaspis bechynei Villiers. — Guinée Française : Dalaba.
Phonergates (Clopophora) guitati Villiers. — Soudan Français : Markala.
Hermillus limbatus var. *cachani* Villiers. — Côte d'Ivoire : Adiopodoumé.
Putoniola atakorensis Villiers. — Dahomey : Atakora.
Pygolampis satanas Villiers. — Togo : Tohoun.
Pygolampis griaulei Villiers. — Soudan Français : Sanga.
Sastrapada lepesmei Villiers. — Côte d'Ivoire : Nzida.
Muizonius gabonicus Villiers. — Gabon : Bilagone.
Tribelocephala dahomeyensis Villiers. — Dahomey : Atakora.
Tribelocephala nimbana Villiers. — Guinée Française : Mont Nimba.
Tribelocephala bambara Villiers. — Soudan Français : Ségou.
Polytoxus muizoni Villiers. — Gabon : Bilagone.
Stenolaemus dakarensis Villiers. — Sénégal : Dakar.
Stenolaemus mirabilis Villiers. — Dahomey : Atakora.
Orthunga delattrei Villiers. — Côte d'Ivoire : Bouaké.
Schidium mougini Villiers. — Soudan Français : Tilembaya.
Schidium koba Villiers. — Sénégal : Badi.

Fam. Henicocephalidae :

Trarza seguyi Villiers. — Mauritanie : Bafréchié.
Didymocephalus jeanneli Villiers. — Guinée Française : Simandou.

Fam. MIRIDAE :

Campylomma incerta Villiers. — Mauritanie : Chinguetti.
Helopeltis villiersi Delattre. — Côte d'Ivoire : Yapo.
Collaria villiersi Carvalho. — Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui.
Eurystylus gallouedeci Villiers. — Mauritanie : Atar.
Proboscidocoris dahomeyensis Carvalho. — Dahomey : Zagnanado.
Proboscidocoris piceus Carvalho. — Fernando-Poo (Holotype et allotype).
Proboscidocoris castaneus Carvalho. — Côte d'Ivoire : Réserve du Banco.

Fam. ANTHOCORIDAE :

Xylocoris deserti Villiers. — Mauritanie : Atar.

Fam. MYODOCHIDAE :

Geocoris massoni Villiers. — Mauritanie : Chinguetti.
Pachygrontha africana Slater. — Dahomey : Bassila (paratype).
Pachygrontha parvus Slater. — Casamance : Bignona.
Opistholeptus jordani Slater. — Sénégal : Messira.
Opistholeptus capeneri Slater. — South Africa : Rustenburg (paratype).

Fam. PYRRHOCORIDAE :

Sericocoris acromelanthes var. *bifasciata* Villiers. — Guinée Française : Mont Nimba.
Sericocoris acromelanthes var. *nigrithorax* Villiers. — Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui.
Cenaeus roseus Villiers. — Guinée Française : Mont Nimba.
Cenaeus montanus Villiers. — Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui.

Fam. COREIDAE :

Sulpicia yapoensis Villiers. — Côte d'Ivoire : Yapo.
Holopterna dekeyseri Villiers. — Liberia : Poutouké (Holotype et allotype).
Plectropoda bubi Villiers. — Fernando-Poo (Holotype et allotype).
Prismatocerus depressicornis Villiers. — Dahomey : Abomey.
Latimbus holasi Villiers. — Liberia : Diolébâ.
Prionotylus meridianus Villiers. — Niger : Aïr.
Risbecocoris airensis Villiers. — Niger : Aïr.
Stenocephalus elegantulus Villiers. — Niger : Aïr.
Stenocephalus berlandi Villiers. — Mauritanie : Atar.
Stenocephalus alboscutellatus Villiers. — Mauritanie : Molomhar.
Stenocephalus haoussa Villiers. — Niger : Zinder.
Dulichius macrocephalus Villiers. — Côte d'Ivoire : Man.
Hypselophus spinosus var. *chopardi* Villiers. — Niger : Aïr.

Fam. PENTATOMIDAE :

Kayesia ifanensis Villiers. — Guinée Française : Mont Nimba.
Scotinophora monticola Villiers. — Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui.
Moffartsia condamini Villiers. — Sénégal : Nema.
Mecidea cadenati Villiers. — Soudan Français : Diafarabé.
Phricodus ornatus Villiers. — Togo : Tohoun.
Phricodus brouini Villiers. — Niger : Maradi.
Diploxys angusta Villiers [1]. — Guinée Française : Simandou.
Carbula viridis Villiers. — Guinée Française : Kindia.
Durmia atakorensis Villiers. — Dahomey : Atakora.
Menida izzardi Villiers. — Guinée Française : Dalaba.
Actuarius graftoi Villiers. — Sénégal : Ouakam.
Aspongopus bechynei Villiers. — Guinée Française : Kindia.

Reptiles.

Fam. TYPHLOPIDAE :

Typhlops koniagui Villiers. — Guinée Française : Youkounkoun.

1. *Diploxys angusta* Villiers = *Aneyrocoris holubi* Horvàth (nov. syn.).